

EPI Chaussures

mars 2016

Firm

Phone: +334 72 71 02 03
E-Mail: commercial@firm.fr

Chaussure basse de sécurité

Chaussures basses de sécurité Dike Garish S1P SRC

Réf. : DIK24916231

Chaussures basses de sécurité Dike Garish S1P SRC

- Tige tissu veau de Suède.
- Doublure hautement performante aérée, anti-sudation et anti-mycosique.
- Semelle PU compact, anti perforation. Semelle propreté E.V.A. anatomique et amovible.
- Inter-semelle PU étendu
- Norme EN ISO 20345 S1P SRC



Modèle disponible du 38 au 47

Chaussures basses de sécurité Dike Racy S3 SRC

Réf. : DIK26012201

Chaussures basses de sécurité Dike Racy S3 SRC

- Empeigne boucle pleine fleur vintage
- Doublure Solidbreath®
- Semelle PU compact, antiperforation Highsafe-tex®. Semelle propreté E.V.A. anatomique et extractible.
- Inter-semelle PU étendu
- Normes EN ISO 20345 S3 SRC



Modèle disponible du 38 au 47

Chaussure haute de sécurité

Chaussures hautes de sécurité Dike Garish H S3 SRC

Réf. : DIK24921300

Chaussures hautes de sécurité Dike Garish H S3 SRC

- Tige nubuck.
- Doublure Solidbreath®.
- Semelle PU compact, anti perforation Highsafe-tex®. Semelle propreté E.V.A. anatomique et amovible.
- Inter-semelle PU étendu.
- Embout Aluforce®.
- Norme EN ISO 20345 S3 SRC.



Modèle disponible du 38 au 47

Chaussures hautes de sécurité Dike Breeze H S3 SRC

Réf. : DIK25021406

Chaussures hautes de sécurité Dike Breeze H S3 SRC

- Tige nubuck foulonné.
- Doublure hautement performante aérée, anti-sudation et anti-mycosique.
- Semelle PU compact, anti perforation. Semelle propreté PU DK 350 amovible.
- Inter-semelle PU étendu.
- Protection renforcée du dessus et du talon. Renfor spécial anti-abrasion placé sur le talon qui garantit un maximum de confort pendant la marche.
- Norme EN ISO 20345 S3 SRC.



Modèle disponible du 38 au 47

Chaussures hautes de sécurité Dike Racy S3 SRC

Réf. : DIK26022201

Chaussures hautes de sécurité Dike Racy S3 SRC

- Empeigne boucle pleine fleur vintage
- Doublure Solidbreath®
- Semelle PU compact, antiperforation Highsafe-tex®. Semelle propreté E.V.A. anatomique et extractible.
- Inter-semelle PU étendu
- Normes EN ISO 20345 S3 SRC



Modèle disponible du 38 au 47

Content

Chaussure basse de sécurité	2
Chaussure haute de sécurité	3